

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
ЖИДКИЕ ИНГИБИТОРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ОБОРОТНЫХ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ						
	1	IN-ECO 101	Комплексный ингибитор коррозии и образования накипи на основе фосфонатов (PO4-12%), цинка(4%), полимеров, ингибитора меди.	<u>20 л</u> 22 кг	15,0-35,0	3,00
	2	IN-ECO 102	Комплексный ингибитор коррозии и образования накипи на основе фосфонатов (PO4-7%), цинка (10%), полимеров, ингибитора меди.	<u>20 л</u> 25 кг	5,0-25,0	4,30
	3	IN-ECO 114	Комплексный ингибитор коррозии и образования накипи на основе фосфонатов (PO4-4%), полимеров, ингибитора меди.	<u>20 л</u> 22 кг	10,0-25,0	2,30
	4	IN-ECO 130	Ингибитор коррозии и образования накипи на основе стабилизированных фосфатов (10%PO4), для декарбонизированной воды, системы с низким pH.	<u>20 л</u> 25 кг	40-120	3,60
	5	IN-ECO 133	Ингибитор коррозии и образования накипи на основе органических и неорганических фосфатов (PO4-8%), дисперсантов с усиленными свойствами по ингибированию коррозии стали. Стабилен к хлорированию и бромированию.	<u>20 л</u> 22 кг	25-60	3,60
	6	IN-ECO 150	Универсальный ингибитор коррозии и образования накипи на основе фосфонокарбоксилатов (PO4-8%), дисперсантов, ингибитора меди для жестких вод. Стабилен к хлорированию и бромированию.	<u>20 л</u> 22 кг	25-60	4,30



20l



25l



200l



2000l

Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах. 1.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
  	7	IN- ECO 110	Ингибитор коррозии и образования накипи на основе фосфонатов, полимеров, ингибитора меди.	<u>20л</u> 22кг	10,0-25,0	4,30
	8	IN- ECO 111	Ингибитор коррозии на органической основе фосфонатов для систем , заполненных мягкой или деминерализированной водой.	<u>20л</u> 22кг	60-120	3,90
	9	IN- ECO 190	Ингибитор отложений для систем с высоким содержанием взвеси. Стабильный к хлорированию и бромированию. Без фосфонатов.	<u>20л</u> 20кг	25-60	3,40
ЖИДКИЕ ИНГИБИТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ОБОРОТНЫХ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ						
  	10	IN- ECO 160	Ингибитор коррозии на основе молибдатов (13,5% Мо04) и дисперсантов, для систем заполненных деминерализированной водой или антифризом.	<u>20 л</u> 23 кг	100-3000	12,40
	11	IN- ECO 161	Ингибитор коррозии на основе молибдатов (12% Мо04) и антискалантов для систем заполненных муниципальной водой или антифризом.	<u>20 л</u> 23 кг	100-3000	12,40
	12	IN- ECO 170	(20% NO2) ингибитора цветных металлов для охладительных и отопительных систем, заполненных деминерализированной или мягкой водой, антифризом.	<u>20 л</u> 25 кг	500-3000	4,70
	13	IN- ECO 174	Ингибитор коррозии на основе нитритов (9% NO2), ингибиторов коррозии цветных металлов, дисперсантов для закрытых охладительных и отопительных систем, заполненных муниципальной водой или антифризом.	<u>20л</u> 22кг	1000-5000	4,60



Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах.

2.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
ЖИДКИЕ МИКРОБИОЦИДЫ						
	14	ECO 210	Оксидирующий микробиоцид на основе гипохлорида натрия, стабилизированный.	20л 23 кг	20-100	1,00
	15	IN- ECO	Неоксидирующий микробиоцид на основе солей гуанидинов.	20л 20 кг	15-50	6,60
	16	IN- ECO	Альгицид против роста водорослей.	20л 20 кг	50-100	5,60
	17	ECO 263	Неоксидирующий микробиоцид на основе четвертичных полиаминов.	20л 20 кг	20-50	3,80
	18	IN- ECO	Биоцид на основе органических стабилизированных солей брома.	20л 23 кг	10,0-40,0	6,10
	19	ECO 268	Неоксидирующий микробиоцид на основе солей изотиозолина.	20л 20 кг	20-50	3,80
	20	IN- ECO 251	Биодисперсант на основе поверхностей активных веществ. Используется для разрушения и удаления биологической пленки.	20л 20 кг	2,0-10,0	3,80



Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах.

3.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
ИДКИЕ ИНГИБИТОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ						
    	21	IN- ECO	Препарат для корректировки pH.	<u>20</u> л 25 кг	5,0-50	1,00
	22	IN- ECO 306	Ингибитор коррозии и образования накипи для обработки воды паровых котлов низкого и среднего давления на основе полифосфатов, подпитка умягченной воды. Без сульфитов. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-30	3,00
	23	IN- ECO 3060	Ингибитор коррозии и образования накипи для обработки воды паровых котлов низкого и среднего давления на основе полифосфатов, подпитка умягченной воды. Повышенное количество фосфата. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-30	3,00
	24	IN- ECO 307	Ингибитор коррозии и образования накипи для обработки воды паровых котлов низкого и среднего давления (содержащий органический ингибитор кислорода). Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-30	3,00
	25	IN- ECO 308	Ингибитор коррозии для обработки воды паровых котлов, подпитка обратноосмотической или деминерализированной водой.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-30	3,00
	26	IN- ECO 312	Универсальный ингибитор коррозии для обработки воды паровых котлов на основе полифосфатов и сульфитов. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-30	3,00
	27	IN- ECO 314	Универсальный ингибитор коррозии и накипеобразования для обработки воды паровых котлов с проблемами деаэратора. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-30	3,00
	28	IN- ECO 315	Универсальный ингибитор коррозии и образования накипи для обработки воды паровых котлов с проблемами деаэратора. Удвоенное количество сульфитов.	<u>20</u> л 23 кг	5,0-30	3,00
	29	IN- ECO 324	Препарат связывающий кислород на основе катализированного бисульфита. Пищевой класс.	<u>20</u> л 25 кг	5,0-30	3,00

Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах. 4.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
 	30	ECO 324-2	Препарат связывающий кислород на базе сульфитов. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	5,0-100	3,00
	31	IN- ECO 326	Органический связыватель кислорода на основе полиаминов (ДЕНА).Для котлов высокого и среднего давления.	<u>20</u> л 20 кг	3,0-15,0	4,80
	32	IN- ECO 3263	Органический связыватель кислорода , антикоррозия. На основе нейтрализующих аминов и полиаминов(ДЕНА). Для котлов высокого и среднего давления.	<u>20</u> л 20 кг	3,0-15,0	4,80
   	33	IN- ECO 3553	Ингибитор образования накипи применяемый в отопительных инсталляциях работающих на жесткой воде.	<u>20</u> л 23 кг	2,0-7,0	4,50
	34	IN- ECO 332	Ингибитор углекислотной коррозии паро- и конденсато- проводов на основе нейтрализующих аминов для коротких линий возврата конденсата.	<u>20</u> л 20 кг	5,0- 30,0	4,30
	35	IN- ECO 334	Ингибитор углекислотной коррозии паро- и конденсато- проводов на основе нейтрализующих аминов.	<u>20</u> л 20 кг	5,0- 30,0	4,30
	36	IN- ECO 336	Ингибитор коррозии на основе нейтрализующих аминов для нии возврата конденсата. Пищевой класс (кроме молокозаводов).	<u>20</u> л 20 кг	5,0-30	4,50
	37	IN- ECO 390	Ингибитор коррозии и образования накипи для отопительных систем, работающих на жесткой воде.	<u>20</u> л 22 кг	30,0-150	3,00
	38	IN- ECO 391	Ингибитор коррозии и образования накипи для отопительных систем, работающих на мягкой воде.	<u>20</u> л 22 кг	30,0-150	3,00
	39	IN- ECO 392	Ингибитор коррозии и образования накипи для систем горячего водоснабжения. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	30,0-150	2,80
	40	IN- ECO	Пеногаситель.	<u>20</u> л 20 кг	2,0-10	5,00

Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах. 5.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

POLTAIR SP. Z O.O.
ул.Аннополь 4А, корпус Б, Склад Б12
03- 236 Варшава /Польша

тел./факс: +48 22 675 2867
тел.моб.: +48 692 294 669
poltair@poltair.pl

Розничные цены 2017г.

ЧИСТЯЩИЕ ЖИДКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ.

	41	IN-ECO 401	Ингибированный концентрат для кислотной промывки для стальных и медных поверхностей.	<u>20л</u> 22 кг	10-15%	1,70
	42	IN-ECO 403	Ингибированный концентрат для слабокислотной промывки для нержавеющей стали и цветных металлов.	<u>20л</u> 23 кг	10-15%	3,20
	43	IN-ECO 411	Щелочной концентрат для пассивации и очистки оборудования. Используется для щелочения до или после кислотной промывки.	<u>20л</u> 22 кг	10-20%	1,70
	44	IN-ECO 4121	Щелочной концентрат с деэмульгирующим действием для отмывки органики,жиров и пассивации.	<u>20л</u> 22 кг	10-20%	3,20
	45	IN-ECO 424	Препарат для очистки, добавляется к кислоте(HCl) на основе ин	<u>20л</u> 20 кг	1%	4,50

Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах. 6.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
ЖИДКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАННЫХ УСТАНОВОК						
	46	IN- ECO 551	Универсальный антискалант для установок небольшой производительности (3-5m3/h), Работающих на жесткой воде. Пищевой класс.	<u>20</u> л 20 кг	2,0-10,0	3,30
	47	IN- ECO 552	Универсальный антискалант для установок RO, работающих на жесткой воде. Пищевой класс.	<u>20</u> л 22 кг	1,0-6,0	5,30
	48	IN- ECO 553	Антискалант работающий на жесткой воде с увеличенным содержанием сульфатов. Пищевой класс.	<u>20</u> л 23кг	1,0-6,0	5,90
	49	IN- ECO 554	Антискалант работающий на жесткой воде с увеличенным содержанием силикатов. Пищевой класс.	<u>20</u> л 23кг	1,0-6,0	5,90
	50	IN- ECO 535	Концентрат для кислотной промывки на основе органических кислот, отмывка карбоната кальция, железа.	<u>20</u> л 23кг	по объему мембран	2,50
	51	IN- ECO 537	Концентрат для кислотной помывки установок УФ и RO на основе минеральных и органических кислот, отмывка карбоната кальция, железа.	<u>20</u> л 22 кг	по объему мембран	2,50
	52	IN- ECO 540	Щелочной концентрат для отмывки установок УФ и RO от органики, масел, биологии.	<u>20</u> л 22 кг	по объему мембран	2,50
	53	IN- ECO 541	Щелочный концентрат на органической основе для отмывки от сульфатных отложений, органики, масел.	<u>20</u> л 24 кг	по объему мембран	3,00
	54	IN- ECO 501	Концентрат на основе бисульфита (пищевого класса) для дезинфекции, стерилизации, консервации и нейтрализации активного хлора.	<u>20</u> л 25 кг	по объему мембран	2,00
	55	IN- ECO 502	Концентрат для консервации в условиях отрицательных температур. Пищевой класс.	<u>20</u> л 20 кг	по объему мембран	2,80
	56	IN- ECO 5501	Универсальный антискалант для мембран работающих на жесткой воде. Пищевой класс.	<u>20</u> л 23 кг	1,0- 6,0	5,90

Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах 7.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
	57	IN- ECO 510	Препарат на основе стабилизированной перекиси водорода с широким спектром антибактериальной очистки и санитарной обработки био- загрязнений. Пищевой класс.	<u>20л</u> 23 кг	по объему мембран	5,30
	58	IN- ECO 513	Неоксидирующий биоцидный продукт широкого спектра действия для дезинфекции и контроля биологического роста. Пищевой класс.	<u>20л</u> 22 кг	2,0- 10,0	3,80
	59	ECO 515	Биоцид на основе органических стабилизированных солей брома.	<u>20 л</u> 22 kg	20,0- 200,0	6,10
ЖИДКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ						
	60	IN- ECO 600	Концентрированный коагулянт на основе 35% хлорида полиалюминия.	<u>20л</u> 25 кг	10- 100	0,90
	61	IN- ECO 605	Концентрированный коагулянт на основе железо сульфитной (Fe2(SO4)3-40%).	<u>20л</u> 25 кг	10- 100	0,90
	62	IN- ECO 611	Концентрированный коагулянт на основе хлорида железа (FeCl3-40%).	<u>20л</u> 25 кг	10- 100	0,90



Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах. 8.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**

Розничные цены 2017г.

	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
ЖИДКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ						
	63	IN- ECO 262- SW	Слимицид (цвет синий). Препарат для дезинфекции и против роста водорослей для бассейнов. Пищевой класс.	<u>20 л</u> 20 кг	50-100	5,60
	64	IN- ECO 710 pH minus	Препарат для применения в бассейнах и SPA. Редуктор pH и контроль щелочности.	<u>20 л</u> 20 кг		1,30
	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
ЖИДКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ						
	65	IN- ECO 710	(HCL 9%), пищевой класс для процесса ClO2.	<u>20 л</u> 20 кг		0,90
	66	IN- ECO 720	(NaClO2 7,5%), пищевой класс для процесса ClO2.	<u>20 л</u> 20 кг		1,90
	№	№ Артику ла	Описание	Объем (вес) канист р	Рабочая концентра ция в воде, мг/л	ЦЕНА, EURO/ кг
КИДКИЙ АНТИСКАЛАНТ ДЛЯ МОРСКОЙ И ВЫСОКО ЗАСОЛЕННОЙ ВОДЫ						
	67	IN- ECO 550- SW	Антискалант для установок RO работающих на морской воде и с большой концентрацией соли: TDS 10 000 мг/л и выше. Пищевой класс.	<u>20 л</u> 20 кг	2,0-5,0	5,60



Внимание!!! Реализуем поставки также в больших емкостях и контейнерах. 9.

Poltair sp. z o.o.

**Предлагаемые розничные цены указаны без НДС , валюта цены - евро, EXW-склад Poltair .
Оставляем за собой право изменять цены .**